



RZUT PIĘTRA
skala 1:100

ROZPORZ. DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §238

„Wymóg co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych” Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:

1. Jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, a w **strefie pożarowej ZL II - ponad 30 osób**,”

zgodnie z tym paragrafem została określona ilość osób w pomieszczeniach tj.

- sala treningu kulinarne, na parterze;
- sala rozwiłania zainteresowań kulturowych, na parterze;
- sala artystyczna, na I piętrze;
- sala do ćwiczeń ruchowych i gier planszowych, na I piętrze;
- sala doświadczeń światła, na I piętrze.

§236 ust. 6 - w którym, jest określona powierzchnia pomieszczenia w m² na osobę, zgodnie z funkcją pomieszczenia

NON BOX	
ARCHITEKT BARBARA SARNA - TYKOCKA	
15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274	
PROJEKT	
ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
BUDYNEK GŁÓWNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA
PIASUTNO, UL. PIASUTNO 63	09.11.2018
DZIAŁKA NR EWID. 501	
OBRĘB PIASUTNO	
NAZWA RYSUNKU	SKALA
RZUT PI TR A	1:100
ARCHITEKTURA	AUTOR
ARCH. BARBARA SARNA - TYKOCKA	
Bb./160/90	
NUMER RYSUNKU	3